

APIO®

ОФИСНАЯ МЕБЕЛЬ ДЛЯ ПЕРСОНАЛА КАБИНЕТ / ПЕРЕГОВОРНЫЕ КОМНАТЫ ОФИСЫ OPEN-SPACE МЕБЕЛЬ НА МЕТАЛЛОКАРКАСЕ

APIO®

Серия офисной мебели «Арго» ТМ – уникальный продукт на мебельном рынке – это самая популярная и продаваемая серия, сегодня можно смело дать ей статус классической офисной мебели.

В 1997 году был разработан базовый элементный ряд. Всегда стремившись удовлетворять потребности современного рынка, мы вводили новые актуальные элементы таким образом серия совершенствовалась на протяжении более чем 20 лет.

В 2019 году Арго официально получила статус торговой марки* – это оберегает покупателей от недобросовестных производителей и контрафактных товаров.

Интересные факты о серии Арго. Название серия получила в честь корабля из греческой мифологии, на кото ром Ясон и аргонавты плавали в поисках золотого руна, этот корабль был построен с помощью Богов и в некоторых древних источниках он описывается, как первый корабль, вышедший в море.

Декоры серии Арго, дополнялись трендовыми декорами на протяжении всего цикла, как и сам элементный ряд, но вот некоторые из них сохранились, благодаря своей популярности и по сей день, они никогда не выходили из моды – благородный орех, бук, венге, строгий светло-серый и белый – это классика.

Серия мебели Арго - самая продаваемая серия офлайн и онлайн, представлена более чем на 300 интернет-площадках, в том числе маркет-плейсах и в более чем 1000 магазинах офисной мебели в России и за рубежом.

Благодарим Вас за выбор нашей продукции!





^{*} В соответствие со Свидетельством о регистрации товарного знака (знака обслуживания) от 21 мая 2019 года выданного Федеральной службой по интеллектуальной собственности, Общество с ограниченной ответственностью «Кузнецкий мебельный комбинат» является правообладателем торгового знака (знака обслуживания) АРГО (регистрационный номер регистрации торгового знака (знака обслуживания) 712673. Права ООО «Кузнецкмебель» как владельца АРГО зарегистрированы и распространяются на 20 класс МКТУ.











ПРИМЕРЫ КОМПОНОВОК РАБОЧИХ МЕСТ



А-202 левый, А-020, АО-404, А-505, А-403, А-401



А-201 правый, А-032, АО-404, АТ-05+А-706, А-401



ПРИМЕРЫ КОМПОНОВОК РАБОЧИХ МЕСТ



A-201 левый, A-032, A0-404, AT-05+A-705, A-401, A-505



A-203.60 левый, A-203.60 правый, AT-07+A-707.60 (2), A-035, A0-404, A-401 (2), A-403 (2)



A-003, A-032, AT-04, A-505, AO-404





















Цвет «Шимо тёмный». Состав на фото:



РАДИУСНЫЙ РЕСЕПШН



Внимание! Лицевая передняя панель радиусного ресепше на - ЛХДФ 3 мм - 2 шт. (см. универсальные декоры ЛХДФ). Возможна иная цветовая комбинаторика при выборе другого цвета ЛХДФ.

ВАРИАНТ РЕСЕПШЕНА С ПРЯМЫМИ СТОЙКАМИ И СТОЛАМИ



Состав: стойка угловая радиусная А-55О, стойка прямая А-552 - 2 шт., стол рабочий А-002 - 2 шт.

Прямые стойки изготавливаются в четырёх размерах длины, если Вы устанавливаете стол за стойку, подбирайте размер стола меньше по длине на 60 мм, чем длина стойки. Например: стойка А-554 - стол А-ОО4.

Столы глубиной 730 мм будут вровень по глубине с выступающей полкой радиусного ресепеша.

УГЛОВОЙ РЕСЕПШН



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МЕБЕЛИ СЕРИИ «АРГО»

В производстве офисной мебели серии «Арго» используется экологически чистая ламинированная ДСП с меламиновым покрытием. Стеклянные фасады, полированные по периметру, стекло прозрачное

или тонированное, толщиной 4 мм. Сборка деталей осуществляется на эксцентриковые стяжки, что позволяет многократно разбирать и собирать мебель при перемещении и переездах.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА СЕРИИ «АРГО»

- в столах используется только плита 22 мм; - каркасы шкафов и тумб имеют толщину 22 мм;
- в тумбах топ и основани 22 мм;
- торцы облицованы противоударной кромкой АВС толщиной 2 мм;
- в эргономичных столах предусмотрены технологические отверстия и заглушки под проводку;
- замок на верхнем ящике всех тумб, кроме тумбы для оргтехники;
- ящики тумб 16 мм, цвет: «лайм»;
- регулируемые опоры;

«Дуб Венге», «Орех»,

«Шимо темный».

упаковка в пятислойный гофрокартон с фирменным логотипом фабрики.

ЦВЕТА ИСПОЛНЕНИЯ



«Шимо темный»

«Дуб Венге»

Ящики цвета «Лайм»

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ДЕКОРЫ ЛХДФ (ЗАДНЯЯ СТЕНКА ШКАФОВ, СТЕЛЛАЖЕЙ, ВСТАВКА В РАДИУСНЫЙ РЕСЕПШН)



«Белый», если декор изделия: изделия: «Белый», «Ясень «Бук», «Ольха». THIMMON

«Серый», если декор изделия: «Серый".

Вставка в радиусный ресепшн может быть любого цвета ЛХДФ, по желанию заказчика

ЭЛЕМЕНТНЫЙ РЯД СЕРИИ «АРГО» ΛΔСΠ

Столы, дополнительные элементы к столам



904x730x760 A-001 A-002 1204x730x760 A-003 1404x730x760 A-004 1604x730x760 904x600x760 A-001.60 A-002.60 1204x600x760 A-003.60 1404x600x760

(на рисунке изображен левый стол) 600

A-203.60 Λeв/Πp 1200x1200x760 A-204.60 AeB/ID 1400x1200x760 А-206.60 Лев/Пр 1600х1200х760

Стол компактный




Экран

А-200 Лев/Пр 1400х904/760 A-201 Λeв/Пp 1600x1204/760 А-202 Лев/Пр 1600х904/60



Стол компьютерный

























Тумба подкатная

A-706.60 440x600x22 ATΛ-04 440x450x600 ATΛ-03 440x450x580





430x450x280


Каркас тумбы



Каркас тумбы

приставной

A-705 440x450x22 A-706



Крышки к тумбе АТ-05

(к торцу 450 мм, к столам

A-200, A-201 и A-202)



A-707

440x730x22

Крышка к тумбе АТ-07

(подходит к столам с

глубиной 73 см)

1496x442x760

AMT-157 AMT-15.12

Тумбы-купе (шириной 1496 мм) 1496x442x1220



AMT-12.7

подходит только к столам с глубиной 73 см

Тумба подвесная



AT-02 430x450x280

AT-10 800x600x600

Крышки к тумбе АТ-07


(подходит к столам с

глубиной 60 см)

1236x442x760

AMT-12.12 1236x442x1220

Тумба полкатная



(глубина рабочего места 600 мм)

ΑΜБΛ-002.60-3* 3600x600x750 AM5Λ-003.60-3* 4200x600x750 AMEA-004 60-3* 4800x600x750 AM5Λ-005 60-3* 5400x600x750



ΑΜБΛ.Ο-002.60-3* 3600x600x750 AM5Λ.O-003.60-3* 4200x600x750 AMEA O-004 60-3* 4800x600x750 AM5Λ.O-005.60-3* 5400x600x750

TEXHUYECKOE OПИСАНИЕ СТОЛОВ НА МЕТАЛЛКАРКАСЕ АРГО-М

Линейные бенч-системы (side-by-side). Двойные бенч-системы (face-to-face)

AM5Λ-003-3* 4200x730x750 ΑΜБΛ-004-3* 4800x730x750 AM5Λ-005-3* 5400x730x750

AM5Λ-002-3* 3600x730x750 AM5Λ.O-002-3* 3600x730x750 AM5Λ.O-003-3* 4200x730x750 AM5Λ.O-004-3* 4800x730x750 AMBΛ.O-005-3* 5400x730x750

ШВЕТ ОПОРЫ

«Антрацит» (склад)

«Белый» (склад)

«Металлик» (под заказ) «Черный» (под заказ

Модуль наборный

AM3-002 60 1200x600x750

AM3-003.60 1400x600x750






AM3.O-002.60 1200x600x750

AM3.O-003.60 1400x600x750





Модуль наборный

AM3-002 1200x730x750 AM3-002.O 1200x730x750 AM2-003 1400x730x750 AM2-003 O 1400x730x750 AM3-004 1600x730x750 AM3-004.0 1600x730x750 AM3-005 1800x730x750 AM3-005.O 1800x730x750

Двойные бенч-системы (face-to-face) (Расстояние между столешницами для разделительных экранов 36 мм)

AM3-004.60 1600x600x750 AM3.O-004.60 1600x600x750

AM3-005.60 1800x600x750 AM3.O-005.60 1800x600x750

Бенч двойной на 2 рабочих места (глубина рабочего места 600 мм)





AME O-002 60 1200x1236x750 AME.O-003.60 1400x1236x750 AME.O-004.60 1600x1236x750 AM5.O-005.60 1800x1236x750

AME-002 1200x1496x750

AME-003 1400x1496x750 AME-004 1600x1496x750 AME-005 1800x1496x750

AME.O-002 1200x1496x750 AME O-003 1400x1496x750 AME O-004 1600x1496x750 AME.O-005 1800x1496x750

Бенч двойной на 4 рабочих места

(глубина рабочего места 730 мм)


Бенч двойной на 2 рабочих места

(глубина рабочего места 730 мм)

Модуль наборный двойной универсальный (глубина 600 мм)



AME 9-002.60 1200x1236x750 AM53-003.60 1400x1236x750 AM53-004.60 1600x1236x750 AME 9-005.60 1800x1236x750












AM5-002.60-4* 2400x1236x750 AM5.O-002.60-4* 2400x1236x750 AM5-002-4* 2400x1496x750 AM5.O-002-4* 2400x1496x750 AM5-003.60-4* 2800x1236x750 AM5.O-003.60-4* 2800x1236x750 AM5-003-4* 2800x1496x750 AM5.O-003-4* 2800x1496x750 AME-004.60-4* 3200x1236x750 AME.O-004.60-4* 3200x1236x750 AME-004-4* 3200x1496x750 AME.O-004-4* 3200x1496x750 AME-005.60-4* 3600x1236x750 AME-0-005.60-4* 3600x1236x750 AME-005-4* 3600x1496x750 AME-0-005-4* 3600x1496x750




Модуль наборный двойной

универсальный (глубина 730 мм)

АМБЭ-003 1400x1496x750 AM53-004 1600x1496x750 AM59-005 1800x1496x750











AME-002-6* 3600x1496x750 АМБ-003-6* 4200x1496x750 AM5.O-003-6* АМБ.О-004-6* 4800x1496x750



AM-12Π 1050x18x350 AM-14Π 1250x18x350 АМ-16П 1450x18x350 AM-18II 1650x18x350







Стол переговорный (1 столешница)













ΑΜΠ-002.123.2* 2400x1236x750 ΑΜΠ-002.123.2* 2400x1236x750 ΑΜΠ-002.1239 1200x1236x750 ΑΜΠ-003.123.2* 2800x1236x750 ΑΜΠ-003.123.2* 2800x1236x750 ΑΜΠ-003.123Э 1400x1236x750 АМП-004.123.2* 3200x1236x750 АМП-004.123Э 1600x1236x750 ΑΜΠ-005.123.2* 3600x1236x750 ΑΜΠ-005.1239 1800x1236x750

Модуль столо

переговорного

универсальный

Стол переговорный (3 столешницы)





ΑΜΠ-002.123.3* 2400x1236x750 ΑΜΠ-002.123.3* 2400x1236x750 ΑΜΠ-003.123.3* 2800x1236x750 ΑΜΠ-003.123.3* 2800x1236x750 ΑΜΠ-004.123.3* 3200x1236x750 ΑΜΠ-004.123.3* 3200x1236x750 ΑΜΠ-005 123 3* 3600x1236x750 ΑΜΠ-005 123 3* 3600x1236x750



1800x850x750





CM318-18

Вертикальный

кабель-канал,

Кабель-каналы и дополнительные элементы

Кабель-каналы (лотки) ДЛЯ ОДИНОЧНЫХ СТОЛОВ и линейных бенчей



MK-1200* для стола 1200 мм MK-1400* для стола 1400 мм для стола 1600 мм MK-1600* MK-1800* для стола 1800 мм



MKZ-1200* для стола 1200 мм MKZ-1400* для стола 1400 мм MKZ-1600* для стола 1600 мм MKZ-1800* для стола 1800 мм

Лючок для вывода Проводов металлический LM-01 240x100 mm





Подвесной держатель СБ





1800x18x350

L-780 mm 128x76x30 mm

* Артикулы являются информативными. Бенчи составляются как стол+модуль

** Экраны и модести-панели по умолчанию комплектуются держателями в цвет каркаса стола





производственно-торговый мебельный холдинг с 1995 года programt.ru info@proteh.ru